

Menschen im Beruf – Pflege B1

Lösungen

Modul 1

Lektion 1

- 2a 2 Versteht und spricht Ihr/e Angehörige/r Deutsch? 3 Benötigt sie/er Hilfsmittel? 4 Welche Ess- und Trinkgewohnheiten hat Ihr/e Angehörige/r? 5 Welche Schlafgewohnheiten hat sie/er? 6 Hat Ihr/e Angehörige/r Wünsche in Bezug auf die Körperpflege?
- 2b 2 ~~Fleisch~~ Schweinefleisch, 3 ~~ein~~ kein, 4 ~~schlafen~~ beten, 5 ~~ihren beiden Töchtern~~ einer weiblichen Pflegekraft, 6 ~~klares~~ fließendes
- 3a 1 Ihre Beschwerden sind Husten und Erschöpfung. 2 Sie bekommt Besuch von ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrer Nachbarin. 3 Die Besuchszeit ist von neun bis 20 Uhr. 4 Folgende Untersuchungen sind geplant: Blutabnahme, Röntgen, EKG, Bronchoskopie. 5 Es wird vegetarische Kost bestellt.
- 3b 1 das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. 2 Sie ins Krankenhaus eingewiesen hat? 3 die Sie von zu Hause mitgebracht haben? 4 die wir bei Fragen anrufen können? 5 möchten Sie ein Telefon anmelden? 6 wenn Sie die Station verlassen. 7 stelle Sie Ihrer Mitpatientin vor.
- Ü1 1 Kontaktlinse, 2 Stützkorsett, 3 Perücke, 4 Kopftuch, 5 Befund, 6 Arztbrief, 7 Waschbecken – Wasserhahn
- Ü2 Rituale – gläubige, 1 Alkohol, 2 Schweinefleisch, 3 beten, 4 Gebet, 5 fließendem, 6 bedecken
- Ü3a Nominativ: -e, -er, -e, -en, -e; Akkusativ: -en, -e, -en, -e; Dativ: -en, -en, -en, -en
- Ü3b 1 -er, -e, -en; 2 -en, -e, -e; 3 -en, -en, -en
- Ü4 1 Wissen Sie, warum Ihre Ärztin Sie in die Klinik eingewiesen hat? 2 Gibt es Röntgenaufnahmen, die Sie von zu Hause mitgebracht haben? 3 Haben Sie Angehörige, die wir bei Fragen anrufen können? 4 Sie können Ihrer Frau sagen, dass unsere Besuchszeit von 10 bis 19 Uhr ist. 5 Bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie die Station verlassen.

Lektion 2

- 2a Geburt, Beruf, Scheidung, Streit, Beerdigung, Grab
- 2b *Familienstand/Lebenspartner*: 2 × verheiratet, verwitwet; *Kinder/Enkel*: 3 Kinder (Sabine, Markus, Annette), 4 Enkelkinder; *Kindheit/Jugend*: Leben in der Stadt (nach dem Tod des Vaters); *Schulbildung/Ausbildung/Beruf*: Gymnasium, nach dem Abitur (bis zur Rente) arbeitete er bei einem großen Pharmaunternehmen; *Wohn- und Lebenssituation*: wohnte mit seinen zwei Ehefrauen zusammen, seit dem Tod der zweiten Ehefrau (Ingrid) lebt er allein in seinem Haus; *Bezugspersonen*: Annette (jüngste Tochter), Theresa (Enkeltochter); *Gewohnheiten/Rituale*: Fotoalben ansehen, zum Friedhof gehen, sich um das Grab seiner Frau kümmern, Besuch von seiner Tochter und Enkeltochter bekommen

- Ü1 1 Geburt, 2 Kindheit, 3 Jugend, 4 Beziehung, 5 verheiratet, 6 Streit – Scheidung, 7 verwitwet, 8 Beerdigung, 9 Grab
- Ü2 2 wuchs ... auf, 3 zog, 4 studierte, 5 arbeitete, 6 lernte ... kennen, 7 heirateten, 8 bekamen, 9 starb, 10 begann, 11 litt
- Ü3 Vorname, Kindheit, Schulbildung, Lebenspartner, Lebenssituation, Enkel, Gewohnheiten

Lektion 3

- 1b 1: 3–4, 7–8; 2: 10–11, 12–15, 15–16; 3: 20–21, 23–24, 24–26
- 3a 3, 2, 1
- 3b richtig: 1, 3, 5, 6
- Ü1 1 D, 2 A, 3 E, 4 F, 5 B, 6 C
- Ü2 2 ist zeitlich nicht mehr orientiert. 3 hat Durchschlafstörungen. 4 hat Wortfindungsstörungen. 5 hat depressive Verstimmungen. 6 hat Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. 7 hat einen gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus. 8 zeigt ein aggressives Verhalten.
- Ü3 1 lächeln, 2 flüstern, 3 streicheln, 4 weinen, 5 trösten, 6 umarmen, 7 nicken, 8 küssen
- Ü4 *Musterlösung (Präsens/Präteritum):* Im November 1901 kommt/kam Auguste Deter in eine Frankfurter Klinik. Die Patientin ist/war bei ihrer Einweisung erst 51 Jahre alt. Sie wirkt/wirkte sehr verwirrt und versteht/verstand nicht, was andere zu ihr sagen/sagten. Sie schreit/schrie oft stundenlang. Dann sitzt/saß sie wieder apathisch in ihrem Zimmer. Auguste Deter wird/wurde schließlich inkontinent und bettlägerig und bekommt/bekam ein Druckgeschwür. Fünf Jahre nach ihrer Einweisung stirbt/starb sie an einer Blutvergiftung.

Kultursensibel und biografieorientiert pflegen

2a 3, 1, 2

2b	Text 1	Text 2	Text 3
Was wird angeboten?		Zehn-Minuten-Aktivierung	Dolmetscherdienst
Für wen ist das Angebot?	gläubige Patienten und Angehörige		Patienten, die kein Deutsch sprechen
Welche Kenntnisse/ Materialien/ ... sind dafür notwendig?	Raum, Gebetsteppich, Koran, Regal, Waschraum (je nach Religion unterschiedlich)	Alltagsgegenstände	

Modul 2

Lektion 4

- 1a 1 Venenverweilkanüle, 2 Pulsoxymeter, 3 Reanimationsbrett / CPR-Board, 4 Intubationsbesteck, 5 Beatmungsbeutel mit Maske, 6 Defibrillator

- 2a 1 schwarz, 2 orange, 3 rot
- 2b 1 C, 2 E, 3 B, 4 F, 5 H, 6 G, 7 A, 8 D

3a	Was sagen Sie, wenn ...	
	Sie kontrollieren, ob jemand ansprechbar oder bewusstlos ist?	Hören Sie mich?
	jemand Hilfe holen/weggehen soll?	Ruf das Reanimationsteam/die Stationsärztin/den Stationsarzt! Bitte verlassen Sie sofort das Zimmer!
	Sie Kollegen Anweisungen geben?	CPR dreißig zu zwei für zwei Minuten! Zehn Milligramm Adrenalin pur! Wir müssen einen Zugang legen. Hol den Notfallrucksack! Dreißig HDM, zwei Atemhübe! Zieh ein Milligramm Adrenalin auf!
	Sie defibrillieren müssen?	Vorsicht! Weg vom Bett! Defibrillation!; Herz-Kreislauf-Stillstand — Reanimation in Zimmer .../auf Station; Achtung — Schock wird abgegeben! Alle zurücktreten!; Schnell! Den Defi!

- Ü1a 1 Absauggerät, 2 Absaugkatheter, 3 Beatmungsbeutel, 4 Beatmungsmaske, 6 Elektrode, 7 Intubationsbesteck, 8 Endotrachealtubus, 9 Venenverweilkanüle, 10 Stechampulle, 11 Manometer, 12 Stethoskop
- Ü1b 1 Sauerstoffflasche, 2 Pulsoxymeter, 3 Reanimationsbrett
- Ü2 1 Taste drücken, 2 Oberkörper frei machen, 3 Kabel verbinden, 4 Elektroden ... anlegen, 5 vom Bett ... zurücktreten, 6 Schock abgeben
- Ü3 1 die cardiopulmonale Reanimation, 2 der Defibrillator, 3 das Elektrokardiogramm, 4 die Herz-Druck-Massage, 5 das Milligramm
- Ü4 1 ansprechbar, 2 Kreislauf-Stillstand, 3 verlassen, 4 Achtung, 5 Zugang, 6 Zieh ... auf

Lektion 5

- 2a 4, 1, 3, 2
- 2b 1: 3–4, 2: 6, 3: 12, 4: 13–14
- 3a Michaela Uhl spricht über: 1, 2, 3, 5, 6
- 3b 1 über die Narkose und den Eingriff führen. 2 eine Einverständniserklärung unterschreiben. 3 einen Beatmungsschlauch und einen Blasenkatheter haben. 4 und Appetitlosigkeit leiden. 5 die sich um Ihre Anschlussheilbehandlung kümmern wird.
- Ü1 1 Lungen-Maschine, 2 klappen, 3 schrittmacher, 4 chirurg, 5 katheter
- Ü2 1 Leistenarterie, 2 Verkalkung, 3 Herzkranzgefäß, 4 Gefäßstütze, 5 aufdehnen, 6 einsetzen/ einpflanzen, 7 kaputt
- Ü3a die Vollnarkose, das Aufklärungsgespräch, minimalinvasiv, der Nasenabstrich, die Einverständniserklärung
- Ü3b 1 Nasenabstrich, 2 Aufklärungsgespräch, 3 Einverständniserklärung, 4 minimalinvasiven, 5 Vollnarkose

- Ü4 2 Sie werden etwa gegen 13 Uhr aus dem OP auf die Intensivstation kommen. 3 Sie werden nach dem Aufwachen aus der Narkose unter Durst, Appetitlosigkeit und Verwirrtheit leiden. 4 Sie werden außerdem an verschiedenen Schläuchen hängen. 5 Sie werden vermutlich kaum Schmerzen an der Wunde, aber Schulter- und Rückenschmerzen haben. 6 Sie werden sich ungefähr drei Monate nach der Operation wieder fit fühlen.

Lektion 6

- 1a linke Seite von oben nach unten: der Sinusknoten, der rechte Vorhof/ das Atrium, der AV-Knoten, die Trikuspidalklappe, die Pulmonalklappe
rechte Seite von oben nach unten: die Aorta, die Lungenschlagader, der linke Vorhof, die Mitralklappe, die Aortenklappe, die linke Herzkammer, die rechte Herzkammer/der Ventrikel
- 3a 1 D, 2 C, 3 A, 4 B
- 3c *Musterlösung:* 1 Frau Schmitt war bei Herrn Dr. Moll, weil sie eine Belastungsdyspnoe zusammen mit einer Gewichtsabnahme von 9 kg in den letzten Monaten feststellte. 2 Dr. Moll hat folgende Untersuchungen durchgeführt: körperliche Untersuchung, Belastungs-EKG, Echokardiografie. 3 Dr. Moll hat bei der Patientin Folgendes festgestellt: leichte Vitien von Aorten-, Mitralklappe und Trikuspidalklappe. 4 Bei Frau Schmitt sollen folgende weitere Untersuchungen durchgeführt werden: Röntgen-Thorax (bei Nikotin-Abusus), Oberbauch-Sonografie bzw. ggf. Abdomen-CT.
- 4b 1 Vorhofflimmern, 2 intravenös, 3 keine, 4 hohem, 5 soll sich zur Herzkatheteruntersuchung anmelden, falls er eine kardiologische Abklärung wünscht.
- Ü1 1 Vorhof, 2 Herzkammer, 3 Mitralklappe, 4 Trikuspidalklappe, 5 Aortenklappe, 6 Pulmonalklappe, 7 Sinusknoten, 8 AV-Knoten, 9 Aorta
- Ü2 1 Herzrhythmusstörungen, 2 Nikotinabusus, 3 Belastungsdyspnoe, 4 Vorhofflimmern, 5 Hypercholesterinämie
- Ü3a 1 Herr Leibl hat sich zur kardialen Diagnostik vorgestellt. 2 Der Patient hat von Atemnot und Husten berichtet. 3 Bei der Echokardiografie hat sich kein Hinweis auf Vitien der Herzklappen gefunden. 4 Auch alle weiteren Untersuchungen sind ohne Befund gewesen.
- Ü3b 1 Bei der Laboruntersuchung zeigten sich keine erhöhten Werte. 2 Trotzdem liegt unserer Meinung nach die Indikation zu weiteren Untersuchungen (Röntgen-Thorax, Abdomen-CT) vor. 3 Falls Sie eine kardiologische Abklärung wünschen, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.


Patientenverfügung

- 1a 1 Was ist eine Patientenverfügung? 3 Darf ich eine Patientenverfügung auch ändern? 4 Was muss ich noch beachten? 5 Wer kann mir beim Schreiben helfen?

Modul 3

Lektion 7

1a



2a 1 III, 2 I, 3 IV, 4 II

2b richtig: I, IV; falsch: II, III

3a Gespräch 1: Haut-/Körperpflege, Gespräch 2: Lagerung

3b 1: a sonst mazeriert, b 30, c Emulsion; 2: a nach zwei, b das Kopfteil flach stellen, c Fersen

Ü1 2 der Ellenbogen, –; 3 die Ferse, -n; 4 das Knie, –; 5 das Steißbein; 6 das Schulterblatt, -blätter; 7 der Wirbel, –; 8 der Hinterkopf, -köpfe; 9 die Zehe, -n; 10 der Fußknöchel, –

Ü2a Verletzung: die Hautabschürfung, die Hautblase, das Geschwür; Körper/Haut: die Sehne, das Band, die Unterhaut, die Lederhaut

Ü2b 1 intakt, 3 geschädigt, 4 zerstört, 5 mazeriert

Ü3 im Lagerungsprotokoll zu dokumentieren, Rücken frei zu lagern, genau zu beobachten, den Arzt zu informieren, Mahlzeiten ... anzubieten, mit einer Wasser-in-Öl-Emulsion einzucremen

Lektion 8

2a 1 B, 2 C, 3 A

2b 1 Es ist wichtig hygienisch zu arbeiten, da/weil sonst Keime in die Wunde kommen können und es zu einer Wundinfektion oder Wundheilungsstörungen kommen kann. 2 Man muss daran denken, dass aseptische Wunden von innen nach außen, septische Wunden von außen nach innen gereinigt werden. Nach jedem Wischen muss ein neuer, steriler Tupfer verwendet werden. 3 Man braucht folgende Materialien: Mullkompressen, Wundauflagen, Verbandschere, Heftpflaster zum Fixieren, Nierenschalen etc.

3a *Musterlösung:* Die Wunde von Herrn Topak tut noch sehr weh. Die Spülung fühlt sich wärmer an und ist weniger schmerzhaft. Die Wunde sieht unverändert aus, also nicht schlechter, aber auch nicht besser. Es dauert ein paar Wochen, bis so eine Wunde heilt.

3b Richtig sind 2 und 4.

4a Die Patientin/Den Patienten/ Die Bewohnerin/Den Bewohner ...	
nach ihrem/seinem Befinden und Wundschmerzen fragen	Wie fühlen Sie sich? Haben Sie noch starke Wundschmerzen?
über den Verbandwechsel informieren und ihr/ihm ein Schmerzmittel anbieten	Ich werde jetzt Ihren Verband wechseln. Möchten Sie ein Schmerzmittel?; Ich mache gleich den alten Verband ab. Möchten Sie etwas gegen die Schmerzen?
bitten, die Position zu wechseln	Legen Sie sich bitte auf den Buch/Rücken.
über das Aussehen von ihrer/ seiner Wunde informieren	Ihre Wunde sieht besser/(Leider) schlechter aus als beim letzten Mal. Ihre Wunde sieht unverändert aus.
fragen, ob sie/er Hilfe braucht	Kann ich noch etwas für Sie tun?, Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann?

Ü1 2 Pinzette, 3 Spüllösung, 4 Wundauflage, 5 Schürze

Ü2a die Blasenspritze, die Knopfkanüle, die Nierenschale, die Kopfhaube, die Mullkomresse

Ü2b 1 Nierenschale, 2Blasenspritze, 3 Knopfkanüle, 4 Kopfhaube, 5 Mullkomresse

Ü3 1 Da/Weil, 2 Während, 3 Bevor

Ü4 1 starke Wundschmerzen, 2 werde jetzt Ihren Verband wechseln ... etwas gegen die Schmerzen, 3 bitte auf den Rücken drehen, 4 wenn ich den Verband abmache, 5 sieht unverändert aus, 6 was ich für Sie tun kann

Lektion 9

1 2, 6, 5, 1, 4

2 Wunddokumentationsbogen: 1 am rechten Fuß — diabetisches Fußsyndrom, 2 3.5 — 3 — 0.5, 3 Fibrinbelag — Nekrose, 4 mazeriert — Sonstiges: gerötet, 5 schmerzhaft — IV, 6 mäßig viel — eitrig — Sonstiges: süßlich

Ü1a 1 Biss, 2 Schnitt, 3 Stich, 4 Verbrennung, 5 diabetische Fußsyndrom, 6 Ulcus cruris

Ü1b 1 blutig, 2 eitrig, 3 überwärmt, 4 nekrotisch, 5 ödematös, 6 schmerzhaft

Ü2a 2 E, 3 B, 4 F, 5 A, 6 D

Ü2b 1 Entzündungszeichen, 2 Wundrand, 3 Granulationsgewebe, 4 Fibrinbelag, 5 Wundumgebung, 6 Epithelgewebe

Ü3 *Musterlösung:* Bei der Wunde handelt es sich um einen Dekubitus, Grad III. Sie befindet sich an der Ferse und ist ... cm lang, ... cm breit und ... tief. Der Wundgrund besteht aus Granulationsgewebe. Er ist mit Fibrin belegt. Die Wunde schmerzt. Es liegt wenig Exsudat vor // Es gibt wenig Exsudat. Das Exsudat ist serös. Es riecht nicht.

Modul 4

Lektion 10

2a 5, 4, 1, 6, 3

3a 3 Persönlich, 4 Küche, 5 Herr Gentner finde das Essen schlecht bzw. unappetitlich. — Er wünscht, dass es mehr Abwechslung beim Essen gibt bzw. dass es besseres Essen gibt. 6 Beschwerdeempfänger wird sich darum kümmern und Rückmeldung geben.

3b 3, 5, 7, 8

4 Ich kann Ihren Ärger gut verstehen. — Was genau hat Sie daran gestört? — Sie wünschen also, dass ... — Ich werde mich um Ihr Anliegen kümmern und komme wieder auf Sie zu.

Ü1 1 Geschäftsführung, 2 Ehrenamtliche, 3 Reinigung, 4 Haustechnik, 5 Buchhaltung, 6 Wäscherei

Ü2 1 zukommen, 2 Anliegen, 3 persönlich, 4 Anschrift

Ü3a 1 E, 2 F, 3 A, 4 B, 5 D, 6 C

Ü3b Da können wir über Ihr Anliegen sprechen. — Ich kann verstehen, dass Sie ärgerlich sind ... — Wann haben Sie bemerkt, dass ... — Sie wünschen also, dass ... — Ich komme morgen noch einmal auf Sie zu ... — ... dann bedanke ich mich für Ihren Hinweis ...

Lektion 11

1c Gespräch 1: 2, 3, 6; Gespräch 2: 1, 4, 5, 7

4a 2

4b 1 Zeilen 4–9, 2 Zeilen 10–15, 3 Zeilen 16–18

Ü1 1 mich ... setzen, 2 tut ... leid, 3 anrufen — besprechen, 4 Beileid aussprechen, 5 Bescheid geben — sprechen, 6 begleite

Ü2 1 Totenschein, 2 Abschied, 3 Bestatter, 4 Verstorbenen, 5 Obduktion

Ü3a 2 ... bevor Sie den Verstorbenen umziehen. 3 ... bevor Sie die Angehörigen ins Sterbezimmer begleiten. 4 ... bevor Sie ihn in die Pathologie bringen lassen.

Ü3b 2 Nachdem Sie die Zahnprothese eingesetzt haben ... 3 Nachdem Sie dem Verstorbenen ein frisches Krankenhaushemd angezogen haben ... 4 Nachdem Sie die Angehörigen begrüßt haben ...

Lektion 12

- 2 ~~2 zwei~~ eineinhalb, 3 ~~Maßnahmen zur Verbesserung~~ die Ergebnisse des aktuellen Berichts, 4 ~~Genehmigung von Fortbildungen~~ Vorstellung des Fortbildungsprogramms, 5 ~~Urlaubsplanung an Weihnachten~~ die Planung der diesjährigen Weihnachtsfeier, 6 ~~private Themen~~ Verschiedenes
- 3a 1 vier, 2 am 17.11. um 14:30–16:00 Uhr, 3 Florian Adler, 4 André Plötz
- 3b TOP 1: SD; TOP 2: FA, alle; TOP 3: EM; TOP 4: FA
- 4a 3, 1, 2
- Ü1 der Dienstplan, -pläne; die Urlaubsplanung, -en; die Fortbildung, -en; der Zeitdruck; der Hygienemangel, -mängel; die Weihnachtsfeier, -n; der Konflikt, -e; der Betriebsausflug, -ausflüge
- Ü2a -es, -s, -es, -s, -er, -er
- Ü2b 2 der, -; 3 des, -s; 4 der, -; 5 der, -; 6 des, -s, des, -s
- Ü3 1 GT übernimmt die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters. 2 HK wird bei der nächsten Besprechung den Hygieneplan vorstellen. 3 WI informiert das Team über geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegequalität. 4 FG, ZR und VB sammeln Vorschläge zur Förderung der Kontinenz der Bewohner.
- Ü4 2 Wie wäre es, wenn ... 3 Hört sich gut an. 4 Das sehe ich genauso. 5 Was schlägst du vor? 6 Ich bin der Ansicht, dass ... 7 Ja, natürlich.

Das Mitarbeitergespräch

- 1b Wie oft finden Mitarbeitergespräche in der Regel statt? Sie werden normalerweise einmal im Jahr unter vier Augen geführt und folgen einem klaren Ablauf. (Zeilen 4–5); Was erfahren Vorgesetzte im ersten Teil des Gesprächs? Sie geben dem Mitarbeiter die Möglichkeit, über seine Arbeit, seine Bedürfnisse und seine Wünsche zu sprechen. Dadurch erfährt der Vorgesetzte, ob der Mitarbeiter mit seiner Arbeitssituation und mit ihm als Chef zufrieden ist. (Zeilen 14–17); Worum geht es im zweiten Teil des Mitarbeitergesprächs? Im zweiten Teil des Gesprächs vereinbaren beide Gesprächspartner fünf bis acht Ziele, die der Mitarbeiter im nächsten Jahr erreichen soll.

Modul 5

Lektion 13

- 1a A 2, B 5, C 4, D 1, E 3
- 2a richtig: 2, 3
- 2b 1 3,45, eine Viertel Tablette, Anfang nächster Woche; 2 291; 3 9:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:30 Uhr, 0881/437965; 4 Hr. Baum, Seine Ehefrau wurde operiert und er möchte darüber eine Auskunft. 0151/59024813, Hr. Dr. Neumann wird ihn zurückrufen. Dr. Neumann
- Ü1 1 -er, -; 2 -es, -s; 3 -er, -; 4 -es, -s

Ü2 1 ich verbinde Sie — Der Anschluss — besetzt — Durchwahl geben, 2 Entschuldigen Sie — Könnten Sie den Namen — wiederholen — bitte buchstabieren, 3 keine Auskunft geben — ihm etwas ausrichten — so bald wie möglich zurückrufen — unter der Nummer — erreichen — Auf Wiederhören, 4 eine Nachricht hinterlassen

Ü3 1 Jeanette Riaucour, 2 Feodor-Lynen

Lektion 14

1a richtig: 1, 4

2a 2 Basale Stimulation®; 3 Moderne Aromapflege; 4 Das Bobath-Konzept

2b Schwester Gisela: Seminar 4, Pfleger Lukas: Seminar 2, Schwester Magdalena: Seminar 3, Gudrun Feroози: Seminar 1

Ü1 2 Muss man sich die Fortbildung von Pflegedienstleistung genehmigen lassen? 3 Wird man am Seminartag vom Dienst freigestellt? 4 Muss man wegen der Teilnahme am Seminar Urlaub beantragen?

Ü2 2 schonend, 3 stimulierend

Ü3a aktivierend (1), betroffenen (2)

Ü3b -e (1), -en (2), -e (3), -er (4), -er (5), -er (6)

Ü3c Herausforderndes — erkrankten — pflegenden — belastend

Ü4a A Cajeputöl, B Pfefferminzöl, C Rosenöl, D Zitronenöl, E Lavendelöl

Ü4b 1 bakteriell, 2 mykotisch, 3 septisch, 4 viral

Lektion 15

2a *Musterlösung*: 1 Dienstplan-Tausch, 2 Sommerfest: Rückmeldung, 3 Besprechungsvorschläge für die Teambesprechung, 4 Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit

2b 1 ... , weil sie von ihrem Nachbarn zur Geburtstagsfeier eingeladen wurde. 2 ... bis 1. Juni Bescheid geben, ob sie zum Sommerfest kommen. 3 ... sie in der Teambesprechung sprechen möchten. 4 ... müssen sie es sofort der Stationsleitung melden und eventuell eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.

2c	informell	formell
Anrede	Liebe Kolleginnen und Kollegen	Sehr geehrte/r
Grußformel	Gruß, Herzliche Grüße	Mit freundlichen Grüßen

3 B 4, C 2, D 3, E 1

Ü1a 1 beantworten, 2 Leitest ... weiter, 3 gespeichert, 4 heruntergeladen, 5 gelöscht, 6 Druckst ... aus

Ü1b 1 Ordner, 2 Nachricht, 3 Anhang, 4 Posteingang, 5 Drucker

Ü2 1 Urlaubsplanung, 2 Krankmeldung, 3 Neues Kursangebot, 4 Einladung zum Vortrag, 5 Bitte um frühzeitige Anmeldung, 6 Teilnahme an Fortbildung obligatorisch

Ü3 1 -e, -er; 2 -e; 3 -en; 4 -en, 5 -en, 6 -e, 7 -em

Ü4 Lieber Peter, danke für die Einladung zu deiner Abschiedsfeier. Ich komme sehr gerne. Schade, dass du unsere Station verlässt. Liebe Grüße, Gabi

Die Rote Liste

2a 1 C, 2 A, 3 B

Modul 6

Lektion 16

1b nötig (grün): ... und pflegerische Maßnahmen eingeleitet werden. ... wenn der Pflegebedürftige Wünsche bzw. Beschwerden äußert oder in bestimmten Situationen anders als sonst reagiert.
nicht nötig (rot): Wenn Pflegebedürftige so versorgt werden, wie es im Pflegeplan steht, und es keine besonderen Ereignisse (= Vorkommnisse) gibt ..., Eintragungen wie „Zustand wie gestern“, „Versorgt nach Plan“ oder „Keine besonderen Vorkommnisse“ bieten keine neuen Informationen

3b 1 auf eigenen Wunsch, 2 Äußerte den Wunsch — Lehnte ... ab, 3 klagte über — nach eigener Aussage, 4 reagierte enttäuscht auf — Zeigte

4 2 benachrichtigt, 3 verabreicht, 4 bezogen, 5 durchgeführt, 6 hingewiesen

Ü1 1 statt wie üblich, 2 erneut, 3 weiterhin, 4 bereits, 5 eigenständig

Ü2a 1 Herr P. klingelte um 6 Uhr wegen akuter Atemnot und Brustschmerz. 2 Frau L. erhielt auf eigenen Wunsch ein zweites Kopfkissen. 3 Herrn D. über das Thromboserisiko informiert und zur Fußgymnastik angeleitet. 4 Frau I. sagte, dass ihr beim Aufstehen aus dem Bett schwindelig war.

Ü2b 1 über, 2 auf, 3 auf — bei, 4 nach — beim

Ü2c 2 Pat. gab an, nicht mehr gehen zu können. 3 Bew. äußerte, sterben zu wollen. 4 Pat. gab an, keine Tabletten schlucken zu können.

Ü3 3: Lehnte ... ab, 4: Gab an, 5: durchgeführt, 6: gelagert, 7: benachrichtigt, 8: angerufen, 9: angeordnet, 10: ausgefüllt

Lektion 17

2 2 Problem/Risiko (rot): Mangelernährung, Ursache (blau): Frau B. nimmt aufgrund einer beginnenden Demenz nicht genug Nahrung zu sich. Beobachtungen (gelb): Sie klagt über Schwäche, Schlaflosigkeit und Müdigkeit und sitzt an zwei von drei Mahlzeiten am Tag vor ihrem Teller und vergisst zu essen.

3 Problem/Risiko (rot): Obstipation, Ursache (blau): eingeschränkte Mobilität/Schmerzmittel, Beobachtungen (gelb): –

4 Problem/Risiko (rot): Flüssigkeitsmangel, Ursache (blau): fehlendes Durstgefühl,

Beobachtungen (gelb): Drau D. trinkt an fünf von sieben Tagen unter 1000 ml Flüssigkeit und möchte nicht mehr trinken.

3a 1 D, 2 A, 3 B, 4 C

3b richtig: 1, 3, 4

4 A 3, B 4, C 2, D 1

5 1 leidet aufgrund — an — kann — eigenständig — kennt Hilfsmittel — siehe Pflegebericht vom — laut Ressource — erhalten, 2 besteht das Risiko für — bedingt durch — wünscht ausdrücklich — ist — informiert — nach ärztlicher Absprache

Ü1 1 Schlaflosigkeit, 2 Verstopfung — Obstipation, 3 Müdigkeit, 4 Appetitlosigkeit, 5 Adipositas, 6 Durstgefühl, 7 Flüssigkeitsmangel

Ü2a 1 aufgrund — vom, 2 an — durch, 3 Laut — bei, 4 von — für

Ü2b 1 Frau Z. hat aufgrund eines Unfalls eine Kopfverletzung. 2 Herr T. leidet an Herzrhythmusstörungen bedingt durch eine Entzündung des Herzmuskels. 3 Laut Braden-Skala besteht bei Frau M. ein hohes Dekubitusrisiko. 4 Bei Herrn R. besteht aufgrund von Diabetes mellitus das Risiko für Durchblutungsstörungen.

Ü2c 1 Herr S. kann sein Abendbrot eigenständig zubereiten. 2 Frau E. kennt den Zusammenhang zwischen Flüssigkeitsmangel und Schwindel. 3 Frau N. und ihre Angehörigen sind über Maßnahmen zur Sturzprophylaxe beraten. 4 Herr C. wünscht ausdrücklich, die Zwischenmahlzeiten im Zimmer einzunehmen.

Ü2d 1 nach — Absprache, 2 unter Berücksichtigung, 3 erfolgt mindestens, 4 ist — erhalten

Lektion 18

1a 1 dreimal, 2 flüssig, 3 250

2a Text	Von wem?	Für wen?
Bericht	PFK	A
Verordnungsbogen	A	PK

2b 1: 3, 2: 7, 3: 19, 4: 13 bis 14, 5: 14, 6: 17 bis 18, 7: 20/21

3a 1 Anleitung (A), 3 Unterstützung (U), 4 Teilweise Übernahme (TÜ), 5 Vollständige Übernahme (VÜ)

3b M1: Getränke anbieten, M2: Bedarfsmedikation, M3: Arzt informieren

4a 1 3, 2 1, 3 2

Ü1 Kohlensäure, Heidelbeersaft, Kamillentee, Schwarztee, Lassen ... ziehen, Kraftbrühe, Traubenzucker, geriebenen Apfel, Schale, zerdrückte Banane, Karottensuppe, Reis

Ü2 1 Dehydratation, 2 Diarrhö, 3 Indikation

Ü3a 1 Anleitung, 2 Beaufsichtigung, 3 Teilweise Übernahme, 4 Unterstützung, 5 vollständige Übernahme

Ü3b 1 VÜ, 2 A, 3 B

Ü4 1 zeigt Erfolg, 2 Nach Rücksprache mit, 3 äußert auf Nachfrage, 4 war ... wie geplant durchführbar, 5 sind ... erforderlich

Pflegeprozess und Pflegedokumentation

1a 4, 3, 5, 6, 1, 2

1b 1 Pflegebericht, 2 Informationssammlung, 3 Stammblatt, 4 Pflegeplanung, 5 Durchführungsnachweis

Modul 7

Lektion 19

1a 1 Bakterium, 2 Infektionen, 3 eines Nasen-, Haut- oder Wundabstrichs, 4 werden in ein Einzelzimmer verlegt, also isoliert.

3b 1: Zeilen 1 bis 2, 2: Zeile 4, 3: Zeilen 11 bis 12

4a die Sanierung bei MRSA-Besiedlung

4b Was?	Womit?	Wie oft? / Wann?
Haarwäsche	Shampoo	1 × tgl.
Gurgeln	Mundspüllösung	3 × tgl.
Behandlung der Nase	Nasengel	3 × tgl.
Desinfektion von Gegenständen	Desinfektionsmittel	regelmäßig
Kontrollabstrich	—	8./9./10. Tag je 1 ×

Ü1 nachweisen, isolieren, Infektionen, auslösen, Antibiotika, unwirksam

Ü2 1 F, 2 D, 3 A, 4 C, 5 B, 6 E

Ü3 (2) Besiedlung, (3) Einzelzimmer, (4) Hygiene-, (5) Risiken, (6) übertragen, (7) Händedesinfektion, (8) Sanierung, (9) Nasenlöcher, (10) Gurgeln, (11) Maßnahmen, (12) Nachweis

Ü4 2 besser ist das Ergebnis der Maßnahme, 2 besser die Hygiene ist ... niedriger ist das Risiko für nosokomiale Infektionen

Ü5 Darf ich Sie etwas fragen, 2 Ich würde gern wissen, 3 Wissen Sie eigentlich, 4 Ich hätte eine Frage, 5 Könnten Sie mir denn erklären

Lektion 20

1 Ohrspeicheldrüse

2 1 Parotitis C, 2 Kontrakturen E, 3 Pneumonie B, 4 Soor D, 5 Aspiration

3a 4, 5, 1, 2, 3

3b Parotitisprophylaxe, Soorprophylaxe

Ü1 1 Ohrspeicheldrüse, 2 Lungenentzündung, 3 Pilze, 4 Verschlucken, 5 steif

Ü2a 1 indem, 2 sodass

Ü2b 1 sodass, 2 indem, 3 sodass

Ü2c 1 indem Sie auf eine gute Mundpflege achten. 2 sodass Sie die Patienten vor Infektionen schützen. 3 indem Sie Bewohnern mit Schluckstörungen pürierte Kost anbieten.

Ü3a (2) Taschenlampe, (3) Mundpflegestäbchen, (4) Mundspüllösung, (5) Kaugummi, (6) Speichelproduktion, (7) Pilzinfektionen

Ü3b 1 Pneumonie-, 2 Aspirations-, 3 Parotitis-, 4 Kontrakturen-, 5 Soor-

Lektion 21

2a Gefahren für den Menschen, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Sichere Entsorgung

2b 1 Erreger kommen über das Ein- und Ausatmen (Lunge) oder durch Verschlucken (Mund) in den Körper. 2 Man kann sich vor Blutspritzern schützen, indem man Mundschutz, Schutzbrille und Plastikschräge trägt. 3 Wenn der Kittel schmutzig ist, muss man ihn sofort wechseln und in die Reinigung geben. 4 Vom Betriebsarzt werden Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen angeboten. 5 Im Umgang mit Kanülen muss beachtet werden, dass man sie in stich- und bruch sicheren Einmal-Behältern sammelt und entsorgt. Dabei darf der Behälter nur bis zur Markierung gefüllt werden und die Schutzhüllen von Kanülen dürfen nicht wieder aufgesetzt werden.

3 (2) desinfizieren, (3) ausspülen, (4) schlucken, (5) gurgeln, (6) putzen, (7) melden, (8) aufsuchen

4a 1 Stichverletzung, 2 Kanüle, 3 wegwerfen — rechter Zeigefinger, 4 nein, 5 Wunde ausbluten lassen und desinfizieren — danach zum DA/Infektionsprophylaxe

4b *Musterlösung:* Am 1. Mai um ca. 12 Uhr bin ich in den Arbeitsraum gegangen und habe gesehen, dass dort noch eine benutzte Kanüle und ein blutiger Tupfer liegen. Die wollte ich rasch entsorgen. Dabei habe ich mich in den rechten Zeigefinger gestochen. Es hat nicht stark geblutet. Ich habe die Wunde lange ausbluten lassen und desinfiziert, dann bin ich gleich zum Durchgangsarzt. Weil meine Chefin nicht herausfinden konnte, wer die Kanüle benutzt und liegen lassen hat, hat der Arzt die Infektionsprophylaxe eingeleitet.

Ü1a 1 scharf, 2 Risse, 3 entsorgen, 4 spitz, 5 aufbewahren, 6 Ekzem, 7 zerbrechlich

Ü1b 1 D, 2 A, 3 C, 4 E, 5 B

Ü2a 2 dürfen ... angezogen werden, 3 muss ... aufbewahrt werden, 4 darf ... benutzt werden

Ü2b 1 müssen sicher entsorgt werden. 2 darf nicht ganz gefüllt werden. 3 dürfen nicht wieder aufgesetzt werden.

Ü3 1 C, 2 A, 3 D, 4 B

Schutzimpfungen

1a 4, 2, 3, 1

1b 1 Sowohl die geimpften als auch die nicht geimpften Menschen werden geschützt. 2 Das Institut informiert darüber, welche Impfungen die STIKO empfiehlt. 3 Die empfohlenen

Schutzimpfungen sind für gesetzlich Versicherte kostenlos. 4 Gegen Pertussis (Keuchhusten), Hepatitis B und Masern, Mumps und Röteln (MMR) wird zu wenig geimpft. 5 Das BMG findet die Impfung gegen Masern wichtig, da es immer wieder Masernausbrüche mit Todesfällen gibt.

Modul 8

Lektion 22

- 2c B Punkt 6, C Punkt 3, D Punkt 1, E Punkt 5, F Punkt 2
- 3b Name, Alter, Zimmer, Bett: Zumwirth, 56, Zimmer 2, am Fenster/Verlegung von: –/
Einweisungsgrund: nach dem Essen Schmerzen vom linken Oberbauch bis in den Rücken,
mehrmals erbrochen
- 3d 1 Bauchspeicheldrüse, 2 inzwischen etwas besser, 3 noch keine, 4 Alkohol, 5 kein
- Ü1 1 D, 2 E, 3 A, 4 B, 5 C
- Ü2 2 wurde ... untersucht, 3 wurde entschieden, 4 wurde ... überwacht, 5 wurde ... verlegt
- Ü3 (a) Pankreatitis, (b) intravenös, (c) Infusion, (d) Bauchspeicheldrüse, (e) Alkohol,
(f) Gallensteine, (g) Cholezystitis, (h) ausstrahlen, (i) Gallenblase, (j) Cholezystektomie
- Ü4a 1 D, 2 H, 3 F, 4 G, 5 C, 6 E, 7 B, 8 A

Lektion 23

- 1a Lymphknoten, Stoma
- 1b Männer: Prostata 25,3 %, Lunge 13,7 %, Darm 13,4 %, Harnblase 4,5 %, Malignes Melanom der
Haut 4,1 %; Frauen: Brustdrüse 30,8 %, Darm 12,6 %, Lunge 8,0 %, Gebärmutterkörper 4,8 %,
Malignes Melanom der Haut 4,6 %
- 2a 1 Lymphdrainage, 2 ZVK, 3 Konsil, 4 BDK
- 2b Hr. Pohl, Tumor/Prostata; Fr. Dause, Mammakarzinom/linke Brust
- 2c richtig: 1, 2, 4/falsch: 3
- 4b 1 r, 2 R1, 3 y
- Ü1 1 Tumor, 2 Lymphknoten, 3 Krebspatienten, 4 Karzinome, 5 Stoma, 6 Gebärmutter, 7 Prostata
- Ü2 2 Sind die Drainagen schon gezogen worden?, 3 Ist der ZVK schon gelegt worden?, 4 Sind die
Konsilscheine schon vorbereitet worden?, 5 Ist der Stomatherapeut schon benachrichtigt
worden?
- Ü3 1 Ich denke, wir sollten — Könntest du das übernehmen — ich kümmere mich darum, 2 Hast
du ... schon erklärt — habe ich ... nicht geschafft — Aber ich sage ... Bescheid
- Ü4a 1 B, 2 D, 3 F, 4 C, 5 A, 6 E
- Ü4b (1) Brustkrebs, (2) Lymphödem, (3) Lymphbahnen, (4) Krebszellen, (5) Strahlentherapie,
(6) Knochenmetastasen

Lektion 24

- 1a 1 seinen Blutdruck dauerhaft zu senken. 2 er sie nicht vergisst.
- 2a 1 Stammdaten, 2 Krankenhaus, 3 Diagnosen, 4 Fähigkeiten/Einschränkungen
- 3a Patientenverfügung: Hier ist „ja“ und „nein“ angekreuzt.
Pflegestufe: Hier ist nichts angekreuzt.
Sonstiges: Das zweite Wort in der zweiten Zeile ist unleserlich.
- Ü1a 1 damit, 2 weil, 3 damit, 4 weil
- Ü1b 2 um einer Thrombose vorzubeugen. 3 um Ihren Magen zu schonen. 4 um sich noch einmal untersuchen zu lassen.
- Ü2 1 organisieren, 2 beantragen, 3 ausstellen, 4 vermitteln, 5 mitgeben
- Ü3 1 Prellung, 2 Entgleisung, 3 Sondenkost
- Ü4 (1) Bettruhe, (2) Verbandwechsel, (3) Wundkontrollen, (4) Fäden ziehen, (5) Mobilisation,
(6) 20 Milligramm 0-0-1, (7) 20 bis 30 Tropfen

Ein Einblick in das deutsche Gesundheitssystem

- 1 1 E, 2 A, 3 F, 4 B, 5 C, 6 D
- 2a 1 GKV — PKV, 2 MDK, 3 DNQP, 4 DRG, 5 DIMPI
- 2b 1 — 15 bis 19, 2 — 7 bis 8, 3 — 22 bis 14, 4 — 25 bis 29, 5 — 9